



HOME APPLIANCES

TERSEDIA DI :  **QHOME MARTH**

JL. RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)
f qhomemart t qhomemart @ qhomemart qhomemart
WWW.QHOMEMART.COM



WDP-300

Fungsi : Hot & Cool
 Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
 Kapasitas Dingin : 0.7 Liter / Jam
 Daya : 420 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Galon Bawah

WDP-200 H

Fungsi : Hot & Normal
 Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
 Daya : 350 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Galon Bawah



WD-289 HC

Fungsi : Hot & Cool
 Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
 Kapasitas Dingin : 0.7 Liter / Jam
 Daya : 420 Watt
 Tegangan : 220 VAC



WD-290 PHC

Fungsi : Hot & Cool
 Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
 Kapasitas Dingin : 0.7 Liter / Jam
 Daya : 420 W
 Tegangan : 220 VAC



WD-389 HC

Fungsi : Hot & Cool
 Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
 Kapasitas Dingin : 0.7 Liter / Jam
 Daya : 420 Watt
 Tegangan : 220 VAC



Hot & Normal



WD-185 H

Fungsi : Hot & Normal
Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
Daya : 350 Watt
Tegangan : 220 VAC



WD-186 H

Fungsi : Hot & Normal
Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
Daya : 350 Watt
Tegangan : 220 VAC



WD-189 H

Fungsi : Hot & Normal
Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
Daya : 350 Watt
Tegangan : 220 VAC



WD-190 PH

Fungsi : Hot & Normal
Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
Daya : 350 Watt
Tegangan : 220 VAC

Super Hot & Cool



WD-38 SPC

Fungsi : Super Hot & Cool
Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
Daya : 420 Watt
Tegangan : 220 VAC



WD-329 EXC

Fungsi : Extra Hot & Cold
Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
Kapasitas Dingin : 0.7 Liter / Jam
Daya : 420 Watt
Tegangan : 220 VAC



WD-29 PXC

Fungsi : Extra Hot & Cold
Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
Kapasitas Dingin : 0.7 Liter / Jam
Daya : 420 W
Tegangan : 220 VAC



WD-19 PX

Fungsi : Extra Hot & Normal
Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
Daya : 350 W
Tegangan : 220 VAC



Hot & Cold



WD-588 HC

Fungsi : Hot & Cold
Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
Kapasitas Dingin : 2 Liter / Jam
Daya : 540 Watt
Tegangan : 220 VAC
Dengan Kompresor



WD-689 HC

Fungsi : Hot & Cold
Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
Kapasitas Dingin : 2 Liter / Jam
Daya : 540 Watt
Tegangan : 220 VAC
Dengan Kompresor



Cool Box



WD-308 AK

Fungsi : Hot & Cold
Kapasitas Panas : 3.5 Liter / Jam
Kapasitas Dingin : 0.7 Liter / Jam
Daya : 480 Watt
Tegangan : 220 VAC
Kotak Pendingin

Automatic Water Dispenser



AWD-100 B AWD-100 NP

Daya : 4 Watt
Voltage : DC 5V
Kapasitas Baterai : 1200 mAh
Memiliki 2 warna :
AWD-100 B (biru) dan
AWD-100 NP (nude pink)

WATER DISPENSER



MCM-508 SBC

Kapasitas : 1.8 Liter

Daya : 395 Watt

Tegangan 220 VAC

Panci : Nanoal Anti Lengket

SNI



Precoated



MCM-706

Kapasitas : 1.8 Liter

Daya : 395 Watt

Tegangan : 220 VAC

Panci : Precoated

Bisa untuk membuat kue



MCM-18 BH B

Kapasitas : 1.8 Liter

Daya : 395 Watt

Tegangan : 220 VAC

Panci : Precoated

Non Stick



MCM-508 BTK KYG

Kapasitas : 1.8 Liter

Daya : 395 Watt

Tegangan : 220 VAC

Panci : Non Stick

**MCM-508 BTK PRG**

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick

**MCM-508 BTK KWG**

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick

**MCM-638 BTK PRG**

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick

**MCM-508 R**

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick

**MCM-509**

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick

**MCM-838**

Kapasitas : 2.2 Liter
 Daya : 450 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick
 Green Glitter

**MCM-838**

Kapasitas : 2.2 Liter
 Daya : 450 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick
 Black Glitter

**MCM-528**

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick
 Motif Buah

**MCM-528 BTK JLH**

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick

**MCM-528**

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick

**MCM-528**

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick

**MCM-516**

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick

**MCM-507**

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick

**MCM-609**

Kapasitas : 0.63 Liter
 Daya : 300 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick

**MCM-638**

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick

MAGIC WARMER PLUS



MCM-507 BGL

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick
 Mode Bunglon



MCM-508

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick
 Motif Awan Biru



MCM-508

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick
 Motif Dark Glitter Line



MCM-508

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick
 Motif Green



MCM-508

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick
 Motif Purple Rose



MCM-508

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick
 Motif Blue Flower



MCM-686 A

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick



MCM-606 A

Kapasitas : 0.63 Liter
 Daya : 300 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick



MCM-606 B

Kapasitas : 0.63 Liter
 Daya : 300 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick



MCM-610

Kapasitas : 1.0 Liter
 Daya : 315 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick



MCM-612

Kapasitas : 1.2 Liter
 Daya : 365 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick



MCM-512 C

Kapasitas : 1.2 Liter
 Daya : 315 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick



MGC-171

Kapasitas : 6 Liter
 Daya : 1450 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Non Stick

Memasak & Menghangatkan



MCM-29 BH B

Kapasitas : 1.8 Liter
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 220 VAC
 Panci : Precoated

SM-625

Kelengkapan : Stand Mixer + Bowl

Speed : 5

Daya : 190 W

Tegangan : 220 VAC



Rice Cooker



PSG-607

Fungsi : Memasak Nasi & Mie

Kapasitas Nasi : 0.63 L

Daya : 300 W

Tegangan : 220 VAC

Panci : Non Stick

Magic Warmer



MJ-709 EP

Fungsi : Menghangatkan & Mengukus

Kapasitas Nasi : 7 L

Daya : 72 W

Tegangan : 220 VAC



MJG-201

Fungsi : Menghangatkan & Mengukus

Kapasitas Nasi : 20 L

Daya : 270 W

Tegangan : 220 VAC

Hand Mixer



HM-620

Fungsi : Hand Mixer

Speed : 5

Daya : 190 W

Tegangan : 220 VAC

Stand Fan

**KAS-1618 KB**

Stand Fan, Desk Fan
Speed : 3
Daya : 50 Watt
Tegangan : 220 VAC

**KAS-1627 KB /
KAS-1627 KBT**

Stand Fan, Desk Fan
Speed : 3
Daya : 50 Watt
Tegangan : 220 VAC
KAS-1627 KBT Dilengkapi Timer

**KAS-1629 KB**

Stand Fan, Desk Fan
Speed : 3
Daya : 50 Watt
Tegangan : 220 VAC

**KAS-1637 PL**

Stand Fan, Desk Fan
Speed : 3
Daya : 50 Watt
Tegangan : 220 VAC
Dilengkapi Lampu

**KAS-1618 B /
KAS-1618 B PL**

Stand Fan
Speed : 3
Daya : 50 Watt
Tegangan : 220 VAC

**TJR-101**

Stand Fan, Desk Fan, Wall Fan
Speed : 3
Daya : 55 Watt
Tegangan : 220 VAC
Dilengkapi Remote Control



KAW-1689 RC

Wall Fan

Speed : 3

Daya : 55 Watt

Tegangan : 220 VAC

Dilengkapi Remote Control



Stand Fan



KAS-1606 X / KAS-1607

Stand Fan

Speed : 3

Daya : 50 Watt

Tegangan : 220 VAC

Desk Fan



KAD-927 B / KAD-927 B GB

Desk Fan, Wall Fan

Speed : 2

Daya : 35 Watt

Tegangan : 220 VAC



KAD-1228

Desk Fan,

Speed : 3

Daya : 45 Watt

Tegangan : 220 VAC



KAD-1227 B PL / KAD-1227 B GB

Desk Fan, Wall Fan

Speed : 3

Daya : 45 Watt

Tegangan : 220 VAC



KAD-1237 PL

Desk Fan, Wall Fan

Speed : 3

Daya : 45 Watt

Tegangan : 220 VAC

Dilengkapi lampu

ELECTRIC FAN

Exhaust Fan



KET-1203

Exhaust Fan
Daya : 40 Watt
Switch : Manual
Wind : In and Out
Tegangan : 220 VAC

Desk Fan



KAD-06

Desk Fan
Speed : 2
Daya : 15 Watt
Tegangan : 220 VAC

Box Fan



KAB-1281

Box Fan
Daya : 40 Watt
Speed : 3
Tegangan : 220 VAC
Dilengkapi Timer

Wall Fan



KAW-1662

Wall Fan
Speed : 3
Daya : 50 Watt
Tegangan : 220 VAC

KST-18 RC

Stand Fan, Desk Fan, Wall Fan

Speed : 3

Daya : 90 Watt

Tegangan : 220 VAC

Dilengkapi Remote Control



Industrial Fan



KSB-18

Stand Fan

Speed : 3

Daya : 90 Watt

Tegangan : 220 VAC



KLB-18

Desk Fan

Speed : 3

Daya : 90 Watt

Tegangan : 220 VAC



KDB-18

Wall Fan

Speed : 3

Daya : 90 Watt

Tegangan : 220 VAC



KDB-201

Stand Fan
Speed : 3
Daya : 150 Watt
Tegangan : 220 VAC



KSB-201

Stand Fan
Speed : 3
Daya : 150 Watt
Tegangan : 220 VAC



KSB-241

Wall Fan
Speed : 3
Daya : 190 Watt
Tegangan : 220 VAC

Spray
**CERAMIC COATING &
 RUBBER COMPOUND**

Lapisan Ceramic
 Tidak Mudah
 Tergores
 Lapisan Aluminium



EI-1019 SP

Sole Plate : Ceramic Coating
 Pengaman Ground : Yes
 Daya : 410 Watt
 Tegangan : 200 - 220 VAC
 Dilengkapi dengan spray
 Power cord : Double Insulation
 (Double Rubber Compound)
 Colors : Grey, Pink & Purple



Electric Dry Iron



EI-1009 M

Sole Plate : Ceramic Coating
 Pengaman Ground : Yes
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 200 - 220 VAC
 Power Cord : Double Insulation
 (Double Rubber Compound)
 Colors : White, Green, Nude Pink & Yellow

EI-1000 M

Pengaman Ground : Yes
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 200 - 220 VAC
 Power Cord : Double Insulation
 (Nylon Braided + Rubber
 compound)



EI-1008 M

Pengaman Ground : Yes
 Daya : 395 Watt
 Tegangan : 200 - 220 VAC
 Power Cord : Double Insulation
 (Nylon Braided + Rubber
 compound)



Seri 1



BL-51 GI (Kaca)

Kapasitas : 1 L
2 in 1 : Blender, Dry & Wet Mill
Speed : 2 + Pulse
Daya : 300 Watt
Tegangan : 220 VAC



BL-101 PL (Plastik) BL-101 GS (Kaca)

Kapasitas : 1 L
2 in 1 : Blender, Dry Mill
Speed : 1
Daya : 250 Watt
Tegangan : 200 - 220 VAC



BL-102 PL (Plastik) BL-102 GS (Kaca)

Kapasitas : 1 L
3 in 1 : Blender, Dry Mill, Wet Mill
Speed : 1
Daya : 250 Watt
Tegangan : 200 - 220 VAC



BL-301 PL/AP (Plastik Anti Pecah) BL-301 PL W (Plastik)

Kapasitas : 1 L
2 in 1 : Blender, Dry Mill
Speed : 1
Daya : 300 Watt
Tegangan : 200 - 220 VAC

Seri 3



BL-52 PI

Kapasitas : 1.5 L
2 Blender
Speed : 2 + Pulse
Daya : 300 Watt
Tegangan : 220 VAC
Plastik Anti Pecah



BL-211 PLY

Kapasitas : 1.5 L
2 in 1 : Blender, Dry Mill
Speed : 2 + Pulse
Daya : 300 Watt
Tegangan : 220 VAC
Plastik



Seri 3



BL-301 PL (Plastik) BL-301 GSG (Kaca)

Kapasitas : 1 L
2 in 1 : Blender, Dry Mill
Speed : 1
Daya : 250 Watt
Tegangan : 200 - 220 VAC



BL-302 GSG (Kaca)

Kapasitas : 1 L
3 in 1 : Blender, Dry Mill, Wet Mill
Speed : 1
Daya : 250 Watt
Tegangan : 200 - 220 VAC

Big Cap



BL-151 PF / AP (Plastik Anti Pecah) BL-151 GF (Kaca)

Kapasitas : 1.5 L
2 in 1 : Blender, Dry Mill
Speed : 3 + Pulse
Daya : 300 Watt
Tegangan : 220 VAC



BL-152 PF / AP (Plastik Anti Pecah) BL-152 GF (Kaca)

Kapasitas : 1.5 L
3 in 1 : Blender, Dry Mill, Wet Mill
Speed : 3 + Pulse
Daya : 300 Watt
Tegangan : 220 VAC

CH-501 PF/AP

Plastik Anti Pecah

Kapasitas : 1.5 L, 180 G

Blender + Meat Container (plastik anti pecah)

Speed : 3 + Pulse

Daya : 300 Watt

Tegangan : 220 VAC



Chopper Blender



CH-511 PLY

Kapasitas : 1.5 L, 200 G

Blender, Meat Container (Pastik Anti Pecah)

Speed : 3 + Pulse

Big Container : Plastik

Daya : 300 Watt

Tegangan : 220 VAC

Juicer



JE-507

Kapasitas : 600 ML

Fungsi : Pengejus

Daya : 250 Watt

Tegangan : 220 VAC



JE-607

Kapasitas : 500 ML

Fungsi : Pengejus

Daya : 280 Watt

Tegangan : 220 VAC

Hair Dryer



HD-402 P

Daya : 400 Watt
Tegangan : 220 VAC
3 Kecepatan dan
3 Pengaturan panas
Warna Pink



HD-550 G

Daya : 400 Watt
Tegangan : 220 VAC
3 Kecepatan dan
3 Pengaturan panas
Warna Hijau



HD-550 B

Daya : 400 Watt
Tegang : 220 VAC
3 Kecepatan dan
3 Pengaturan panas
Warna Biru

Slow Cooker



**SC-400/SC-510/
SC-630**

Fungsi : Pemasak lambat
Tegangan : 220 VAC
Kapasitas : 3 / 4 / 5 Liter
Daya : 160 Watt / 240 Watt / 260 Watt

Sandwich Toaster



TSK-258

Fungsi : Pemanggang Roti
Kapasitas : 2 Tangkup Roti
Daya : 450 Watt
Tegangan : 220 VAC



ST-221

Fungsi : Pemanggang Roti
Kapasitas : 2 Tangkup Roti
Daya : 450 Watt
Tegangan : 220 VAC

Vacuum Cleaner



VC-7100 WD

Daya : 700 Watt
Tegangan : 220 - 240 VAC
Kapasitas : 23 L
Kelebihan : 3 in 1
(Basah, Kering & Tiup)
Extra Filter Deodorizer

Rice Box



TB-38

Fungsi : Tempat Beras
Kapasitas : 38 Kg

NEW

KG-201C

- Jumlah Tungku : 1
- Bahan Tungku : Stainless Steel
- Kepala Tungku : Alumunium Die Casting
- Tatakan Kualii : Alumunium Die Cast 4 Kaki
- Body : Steel, Powder Coating
- Konsumsi Gas : 2.9 kW
- Pemantik : Piezo Mekanik
- Jenis Gas : LPG Tekanan Rendah



KG-502C WYG

- Jumlah Tungku : 2
- Bahan Tungku : Stainless Steel
- Kepala Tungku : Kuningan
- Tatakan Kualii : Enamel 4 kaki
- Body : Steel, Powder Coating
- Konsumsi Gas : 2.9 kW, 2.9 kW
- Pemantik : Piezo Mekanik
- Jenis Gas : LPG Tekanan Rendah



KG-101C WYG

- Jumlah Tungku : 1
- Bahan Tungku : Stainless Steel
- Kepala Tungku : Kuningan
- Tatakan Kualii : Enamel 4 kaki
- Body : Steel, Powder Coating
- Konsumsi Gas : 2.9 kW
- Pemantik : Piezo Mekanik
- Jenis Gas : LPG Tekanan Rendah



KG-502C

Jumlah Tungku : 2
 Bahan Tungku : Stainless Steel
 Kepala Tungku : Kuningan
 Tatakan Kualii : Enamel 4 Kaki
 Body : Steel, Powder Coating
 Konsumsi Gas : 2.9 kW, 2.9 kW
 Pemantik : Piezo Mekanik
 Jenis Gas : LPG Tekanan Rendah

KG-302C

Jumlah Tungku : 2
 Bahan Tungku : Stainless Steel
 Kepala Tungku : Kuningan
 Tatakan Kualii : Enamel 6 Kaki
 Body : Steel, Powder Coating
 Konsumsi Gas : 2.9 kW, 2.9 kW
 Pemantik : Piezo Mekanik
 Jenis Gas : LPG Tekanan Rendah

KG-502 SS

Jumlah Tungku : 1
 Bahan Tungku : Stainless Steel
 Kepala Tungku : Kuningan
 Tatakan Kualii : Enamel 4 Kaki
 Body : Stainless Steel
 Konsumsi Gas : 2.9 kW, 2.9 kW
 Pemantik : Piezo Mekanik
 Jenis Gas : LPG Tekanan Rendah

KG-101C

Jumlah Tungku : 1
 Bahan Tungku : Stainless Steel
 Kepala Tungku : Kuningan
 Tatakan Kualii : Enamel 4 Kaki
 Body : Steel, Powder Coating
 Konsumsi Gas : 2.9 kW
 Pemantik : Piezo Mekanik
 Jenis Gas : LPG Tekanan Rendah

KG-11C

Jumlah Tungku : 1
 Bahan Tungku : Stainless Steel
 Kepala Tungku : Kuningan
 Tatakan Kualii : Enamel 6 Kaki
 Body : Steel, Powder Coating
 Konsumsi Gas : 2.9 kW
 Pemantik : Piezo Mekanik
 Jenis Gas : LPG Tekanan Rendah

KG-101SS

Jumlah Tungku : 1
 Bahan Tungku : Stainless Steel
 Kepala Tungku : Kuningan
 Tatakan Kualii : Enamel 4 Kaki
 Body : Stainless Steel
 Konsumsi Gas : 2.9 kW
 Pemantik : Piezo Mekanik
 Jenis Gas : LPG Tekanan Rendah

CC-100

Jumlah Tungku : 1
 Bahan Tungku : Aluminium Die Casting
 Kepala Tungku : Aluminium Die Casting
 Tatakan Kualii : Enamel 4 Kaki
 Body : Steel, Powder Coating
 Konsumsi Gas : 2.09 kW
 Pemantik : Piezo Mekanik
 Jenis Gas : Tekanan Rendah 2 Input (portable & tabung)

**ML-286**

Jumlah Tungku : 1
 Berat : 5.3 Kg
 Diameter : 291 mm
 Bahan Tungku : Besi Cor
 Konsumsi Gas : 9.8 kW
 Pemantik : Piezo Mekanik
 Jenis Gas : LPG Tekanan Rendah

**ML-288**

Jumlah Tungku : 1
 Berat : 6.8 Kg
 Diameter : 344 mm
 Bahan Tungku : Besi Cor
 Konsumsi Gas : 9.8 kW
 Pemantik : Piezo Mekanik
 Jenis Gas : LPG Tekanan Rendah

**SL-290**

Jumlah Tungku : 1
 Berat : 6.8 Kg
 Diameter : 344 mm
 Bahan Tungku : Besi Cor
 Konsumsi Gas : 9.8 kW
 Pemantik : Piezo Mekanik
 Jenis Gas : LPG Tekanan Rendah

**MH-381**

Jumlah Tungku : 1
 Berat : 6.6 Kg
 Diameter : 324 mm
 Bahan Tungku : Besi Cor
 Konsumsi Gas : 19.6 kW
 Pemantik : Manual
 Tekanan Kerja : 220 kPa
 Jenis Gas : LPG Tekanan Tinggi

**MH-388**

Jumlah Tungku : 1
 Berat : 7 Kg
 Diameter : 324 mm
 Bahan Tungku : Besi Cor
 Konsumsi Gas : 21.8 kW
 Pemantik : Piezo Mekanik
 Jenis Gas : LPG Tekanan Tinggi

**RMS-105**

Berat : 285 gram
Diameter : 77 mm

Selang Gas : ✓
Panjang Selang : 1,8 meter
Spiral : ✓
Meteran : X

Tekanan Gas : LPG Tekanan Rendah

**RMS-106M**

Berat : 285 gram
Diameter : 77 mm

Selang Gas : ✓
Panjang Selang : 1,8 meter
Spiral : ✓
Meteran : ✓

Tekanan Gas : LPG Tekanan Rendah

**RMS-107M**

Berat : 285 gram
Diameter : 77 mm

Selang Gas : ✓
Panjang Selang : 1,8 meter
Spiral : X
Meteran : ✓

Tekanan Gas : LPG Tekanan Rendah

**RMS-206M**

Berat : 240 gram
Diameter : 68 mm

Selang Gas : ✓
Panjang Selang : 1,8 meter
Spiral : ✓
Meteran : ✓

Tekanan Gas : LPG Tekanan Rendah

**RMS-207M**

Berat : 240 gram
Diameter : 68 mm

Selang Gas : ✓
Panjang Selang : 1,8 meter
Spiral : X
Meteran : ✓

Tekanan Gas : LPG Tekanan Rendah

**RM-100**

Berat : 285 gram
Diameter : 77 mm

Selang Gas : X
Panjang Selang : X
Spiral : X
Meteran : X

Tekanan Gas : LPG Tekanan Rendah

**RM-101M**

Berat : 285 gram
Diameter : 77 mm

Selang Gas : X
Panjang Selang : X
Spiral : X
Meteran : ✓

Tekanan Gas : LPG Tekanan Rendah

**RM-201M**

Berat : 240 gram
Diameter : 68 mm

Selang Gas : X
Panjang Selang : X
Spiral : X
Meteran : ✓

Tekanan Gas : LPG Tekanan Rendah

**RHP-200**

Berat : 393 gram
Diameter : 59 mm

Selang Gas : X
Panjang Selang : X
Spiral : X
Meteran : X

Tekanan Gas : LPG Tekanan Tinggi

**SLM-18**

Ketebalan : 4 mm
Panjang Selang : 1,8 meter

Pengunci : Sistem Skrup
Spiral : Steel Galvanis, Anti Karat
Meteran : X
Bahan : PVC Thermoplastic
Elastomer, Tahan Panas & Retak

SPEKIFIKASI UMUM REGULATOR


* Body terbuat dari bahan **Zinc Alloy** murni dan dilengkapi anti kebocoran gas.

* Selang terbuat dari bahan **PVC Thermoplastic Elastomer** (tahan retak) & **Steel Galvanis** (tahan terhadap karat).



PresCooker SUPER SEHAT

Panci bertekanan uap



1. **Lapisan Soft Anodized**, menjaga masakan Anda dari kontaminasi negatif dan **Anti Korosif**, Sehingga **Lebih Sehat**.



2. **Handle Bakelite**, terbuat dari bahan anti panas. Pegangan nyaman, tidak licin saat digunakan.



PC-350

Berat : 2 Kg
 Kapasitas : 3.5 Liter
 Diameter : 180 mm
 Steamer : ✓
 Panci Anti Lengket : x



PC-700

Berat : 3 Kg
 Kapasitas : 7 Liter
 Diameter : 240 mm
 Steamer : ✓
 Panci Anti Lengket : ✓



PC-1200

Berat : 5 Kg
 Kapasitas : 12 Liter
 Diameter : 280 mm
 Steamer : ✓
 Panci Anti Lengket : ✓

Gas Cooker



MGC-10T

Kapasitas : 10 Liter
 (50 - 80 Porsi)
 Konsumsi Gas : 6.8 kW
 Berat : 5.7 kg
 Jenis Gas : LPG Tekanan Rendah
 Pemantik : Piezo Mekanik
 Sistem Pemanas : Thermostat
 Ukuran : 600 x 480 x 420 mm
 Non Stop Cooking

**FP-14A**

- Ø : 14 cm
- FLON+ Coating
- Bakelite Handle
- Bibir Tuang

**FP-18/20A**

- Ø : 18 & 20 cm
- FLON+ Coating
- Bakelite Handle
- Bibir Tuang

**DFP-24/26/28A**

- Ø : 24, 26 & 28 cm
- FLON+ Coating
- Bakelite Handle
- Bibir Tuang
- Kedalaman : 6.5 & 8 cm

**SP-16/18A**

- Ø : 16 & 18 cm
- FLON+ Coating
- Bakelite Handle
- Bibir Tuang
- Tempered Glass Lid
- Kedalaman : 7,5 cm & 8 cm

**FP-22A**

- Ø : 22 cm
- FLON+ Coating
- Bakelite Handle
- Bibir Tuang

Menuang **MINYAK**
Tidak **BERANTAKAN**

DO-20A

- Ø : 20 cm
- FLON+ Coating
- Bakelite Handle
- Kedalaman : 9,5 cm



DO-24A

- Ø : 24 cm
- FLON+ Coating
- Bakelite Handle
- Kedalaman : 10,5 cm



GP-26A

- Ø : 26 cm
- FLON+ Coating
- Bakelite Handle
- Bibir Tuang



W-30A

- Ø : 30 cm
- FLON+ Coating
- Bakelite Handle
- Bibir Tuang
- Kedalaman : 8 cm



W-34A

- Ø : 34 cm
- FLON+ Coating
- Bakelite Handle
- Bibir Tuang
- Kedalaman : 9 cm

MAGICALLY WORKS

#MiyakoDulu

Scan Me

TERSEDIA DI :  **QHOMEMART**

JL. RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA

(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

 qhomemart  qhomemart  qhomemart  qhomemart

WWW.QHOMEMART.COM