



Colours OF Life


Dinding

Besi

Keramik

Kaca

UNTUK INTERIOR, EKSTERIOR, KAYU & BESI



TEKNOLOGI TINTING
100%
AKURAT &
KONSISTEN



Apakah Anda sudah Memeriksa dinding Anda?

Sebelum pengecatan, selesaikan masalah-masalah pada dinding dengan solusi terbaik.

EFFLORESCENCE



Penyebabnya adalah dinding dalam keadaan lembab dan kadar garam alkali dinding terlalu tinggi.

8000 ADVANCE SEALER



RETRAK RAMBUT



Disebabkan oleh ekspansi dan pemuaian dinding.

ELASTEX WATERPROOF



NIPPON PAINT MENYEDIAKAN Solusi sealer untuk dinding Anda



5100 WALL SEALER

Perlindungan maksimal dinding eksterior

- Melindungi dinding baru Anda
- Ketahanan yang sangat baik dari efflorescence
- Ketahanan yang sangat baik terhadap alkali
- Menutup retak rambut



5400 WALL SEALER

Pilihan praktis untuk dinding interior dan eksterior

- Daya sebar luas dan dapat menutup retak rambut
- Ketahanan yang sangat baik terhadap alkali
- Praktis dan ekonomis untuk interior dan eksterior



5200 WALL SEALER

Perlindungan menyeluruh dinding interior

- Daya lokat yang sangat kuat dan anti-kelupas
- Untuk hasil permukaan yang lebih halus
- Daya tutup yang sangat baik
- Pilihan tepat untuk pengecatan ulang



WATERMARKS



Penyebabnya adalah dinding dalam memiliki kadar kelembaban yang sangat tinggi.

ALKALI-KILLER SEALER WHITE




JAMUR & LUMUT




Disebabkan oleh dinding yang sangat lembab.

NIPPON FUNGICIDAL WASH



Gunakan sealer yang sesuai sebelum aplikasi cat tembok Nippon Paint pilihan Anda, untuk mendapatkan hasil akhir yang maksimal.

Taukah Anda? Anda bisa melindungi permukaan ini juga



Cat waterbased untuk lapangan olahraga yang terbuat dari beton:

- Anti-slip
- Tahan terhadap goresan
- Berbagai pilihan warna
- Tahan lama
- Bisa untuk interior & eksterior

Sekarang permukaan ubin dan keramik bisa di cat. Hycote 51WT merupakan primer khusus untuk permukaan keramik dan bisa dikombinasikan dengan top coat cat water-based maupun cat solvent-based.

- Rendah Bau
- Daya lekat yang kuat
- Hemat waktu

BUATLAH SETIAP DINDING ANDA Menjadi karya Masterpiece

Textured SERIES

Cat unik yang menjadikan dinding bertekstur dengan hasil akhir mewah, menawarkan empat spesial efek yang unik.



Elegant Timeless Classic

Hasil akhir tekstur dengan tampilan matt dengan warna-warna rustic yang penuh semangat.

Sparkle Pearl

Glowing Glory

Hasil akhir tekstur dengan warna-warna bercahaya dengan kesan kilau mutiara.

Sparkle Silver

Reflection of Beauty

Hasil akhir bertekstur semi-metalik dengan bermandikan kilau warna silver yang menawan.


Sparkle Gold

True Luxury

Hasil akhir bertekstur semi-metalik dengan warna megah berkilau emas.

Enhancer SERIES

Cat Momento semi transparan yang diaplikasikan di atas dinding yang sudah dicat. Dengan dua spesial efek yang unik.



Frost Cool & Contemporary

Tekstur yang unik yang akan membawa sentuhan musim dingin di pagi hari dengan varian Snow Frost, Pearl Frost and Gold Frost.

Cloud Lush Living

Hasil akhir spesial semi transparan yang mutakhir dengan semburat kilau mutiara yang mewah, terdiri dari dua varian Cloud Pearl dan Cloud Gold.

Tips !

Aplikasikan Nippon Momento Special Effect Paint di tempat dimana Anda kurang memperhatikan menjadi WOW ketika tamu Anda melewatiinya.

Untuk referensi Momento silahkan kunjungi

www.nipponmomento.com

Scan disini
Temukan video keindahan momento enhancer.

Designer SERIES

Pengalaman paling mutakhir rangkaian "special effect" yang dipersembahkan oleh profesional di bidang pengecatan yang sangat ahli menampilkan keindahan dari keaslian berbagai macam tekstur.



Base Colour
Tempest Sea NP AC 2107A
Finished with
Cobalt Cabane VP 243

Velvet Pearl

Silky Smooth

Replika dari tekstur kulit beludru yang lembut yang memperoleh kesan sentuhan kilau mutiara yang lembut.



Base Colour
TRIBAL ART NP YO 1226D
Finished with
Clementine Crush VG 204

Velvet Gold

Gold Lush

Berak keemasan disertai dengan tekstur beludru yang lembut dan sensual.



Base Colour
Fire Powder RB 185
Coated over with
Sunny Days CG 183

Rust Box

Silky Smooth

Terinspirasi dari pola natural dan palet logam serta korosi karat.



Base Colour
Sunray NP YO 1114A
Finished with
Almond Joy VM 273

Velvet Metallic

Sparks of Glamour

Keren, futuristik dengan kilauan metalik yang mempesona.



Base Colour
Man of Steel OP 300

Optical Shine Bright

Like a Diamond

Sinar dari cermin dan kilauan spesial efek krom mempresentasikan warna ultra-metalik.



Travertino Sculptural Flair

Mari kita ciptakan pola dinding batu dari awal, dengan formulasi khusus sehingga mudah untuk diukir, dibentuk atau dimotif.

Metallic COLLECTION



Stylish Shimmer

Metalk yang sangat halus dan berkilau, untuk sentuhan dekorasi yang lebih cantik.



Elegant Stone

Mengeluspoiari berbagai cara untuk membentuk formulasi tekstur bebatuan yang bisa diaplikasikan untuk interior maupun ekterior.

Tahukah Anda?



Nippon Momento Special Effect Paint



- Tidak menggelembung
- Mudah perawatannya
- Bisa diaplikasikan di dinding baru/polos
- Tidak mengelupas
- Tahan lama
- Ramah lingkungan

Scan disini









Dapatkan taste dan Designer Series dengan menonton video ini.

COLOUR GUIDE



Rekomendasi untuk interior

Warna light ke mid-tone membuat ruang interior terasa lebih besar dan luas



Warna bold dan accent bisa ditambahkan sebagai sentuhan dramatis di dinding Anda

Rekomendasi untuk dinding yang akan ditonjolkan

Warna muted dan muddy memberikan kesan elegant dan abadi

Rekomendasi untuk eksterior

* Standar warna ready ready. Brillant White 1001, White 145 dan Black 144 termasuk dalam warna ready ready pada produk kami.

** Tingkat keabuan warna yang transparan.

1. Lembar perakitan, 2. Primer, 3. Pencairan.

Warna-warna ini merupakan warna off-set, yang dapat diketahui dengan teknik pengetahuan manusia.

Catanya berbeda dengan cat yang tidak menggunakan teknik pengetahuan manusia.

Karakteristik warna akan berbeda, tergantung dari hasil teknologi.

Finish Impact Test ++



Warna-warna ini merupakan warna off-set, yang dapat diketahui dengan teknik pengetahuan manusia.

Catanya berbeda dengan cat yang tidak menggunakan teknik pengetahuan manusia.

Karakteristik warna akan berbeda, tergantung dari hasil teknologi.



Warna-warna ini merupakan warna solid cat, yang dapat diolah dan dicampur dengan cat berbahan dasar air.

Cat berbahan dasar air memiliki sifat tidak tembus pandang.

Senada atau sama dengan cat berbahan dasar air yang ada di pasaran.

Warna-warna ini merupakan warna solid cat, yang dapat dicampur dengan cat berbahan dasar air.

Cat berbahan dasar air memiliki sifat tembus pandang.

Senada atau sama dengan cat berbahan dasar air yang ada di pasaran.

INTERIOR Product Selector Chart

		DINDING								
Top Coat		VIRUS GUARD	ODOUR-LESS ALL-IN-1	3-IN-1	SPOT-LESS PLUS	SATIN GLO	SPOT-LESS	FLAW-LESS	VINILEX	VINILEX PRO1000 MATEX PLATONE PVA KPRB
Product Highlight	Anti-virus (HRID & HINT) dan anti-kotoran	Cat premium rendah Bau tanpa Uretil & merkuri dengan perlindungan yang tahun-tahun.	Ekslusif dan catan air	Anti-kotoran + anti-kuning	Anti-kotoran seperti sefer dan bisa dijadikan sebagai cat papan tulis.	Anti-kotoran tidak mudah menempel	Tahan akar lebih dari 10.000	Cat tembok berkualitas tinggi dengan varian akhir	Cat tembok berkualitas tinggi dengan varian akhir	
Hasil Akhir	Mid Sheen	Low Sheen	Mid Sheen	Low Sheen	Mid Sheen	Low Sheen	Matt	Matt	Matt	
/										
Colour Creations	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Green Label Singapore										
Sangat Rendah Bau										
Sangat Rendah VOC										
100% Bebas dari APEO										
100% Bebas dari Logam Berat										
100% Bebas Formaldehida										
Daya Tutup Sangat Baik	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
Mudah Diberiuk dengan Ketahanan Skrat yang Sangat Baik	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
Anti-Jamur & Lumut	★	★	★	*	★	*	★	*	★	
Anti-Bakteri	★	★	*	*	*					
Menutup & Mencegah Retak Rambut	*	*	*							
Warna Tahan Lama	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Anti-Kelupas & Tidak Mudah Mengapur	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Mudah Diplikasikan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Cepat Kering	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Daya Sebar Teoritis Per Liter/kg (m²)	10-12 m²	10-12 m²	10-12 m²	10-12 m²	10-12 m²	10-12 m²	9-11 m²	10 m²	10 m²	
Rekomendasi Jumlah Lapisan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

REKOMENDASI SEALER/CAT DASAR YANG DIANJURKAN

Dinding Normal	High Performance		5400 WALL SEALER
	Good Performance		5200 WALL SEALER
Dinding Bermasalah			8000 ADVANCE SEALER
			ALKALI-KILLER SEALER WHITE

* : Fungsi Utama • : Keunggulan ▲ : Solvent-Based ▲ : Water-Based ▶ : Ramah Lingkungan ▶ : Green Label Singapore

EKSTERIOR Product Selector Chart

		DINDING			DINDING & GENTENG		LANTAI		KAYU DAN BESI					
Top Coat		WEATHERBOARD SOLARREFLECT	WEATHERBOARD PLATE	WEATHERBOARD	ROOF COATING ROOF SHINE	PAINT CAT GENTENG	ELASTEX WATERPROOF	SPORTSHORE	THIMBUSHADE	SEPPON 8000	BOBLAC 2-IN-1 ANTI-KAKAT	NEPE 2000 PLATONE 8000	NEPE 2000	
Product Highlight		Pembentukan jalinan dan membran pada permukaan bahan EFC	Tahan lama dengan hasil akhir sangat menakjubkan	Pertindihan tahan lama terhadap cuaca ekstrem	Pertindihan tahan lama untuk genteng, dinding & atap	Pertindihan tahan lama untuk genteng, dinding & atap	Cat eksterior anti-boros dengan sifat menyerap air yang kuat, tahan lama dan rasa	Cat lapangan untuk tahan lama tanpa rasa anti-slip	Cat lantai dan lantai kayu dengan hasil tahan lama	Cat lantai dan lantai kayu dengan hasil tahan lama	Cat kayu dan besi dengan hasil tahan lama	Cat 2-in-1 plater dan kayu kayu & besi	Cat minyak untuk kayu & besi	Cat duco oil di Indonesia
Garansi Perlindungan		10 Tahun	10 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	
Hasil Akhir	Low Sheen	Gloss	Low Sheen	Gloss	Semi Gloss	Semi Gloss	Low Sheen	Matt	High Gloss	High Gloss & Soft Matt	High Gloss	High Gloss	High Gloss	
/														
Colour Creations	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Green Label Singapore														
Sangat Rendah VOC														
100% Bebas dari APEO														
100% Bebas dari Logam Berat														
100% Bebas Formaldehida														
2x Ketahanan UV	★	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Tahan Eflorencen	★	★	★	*	*	*	*	★	*	*	*	*	*	
Anti-Alkali	★	★	★	*	*	*	*	★	*	*	*	*	*	
Tahan Terhadap Kotoran	★	★	★	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Daya Tutup Sangat Baik	★	★	★	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Warna Tahan Lama	★	★	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Anti-Kelupas	★	★	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Anti-Jamur & Lumut	★	★	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Mudah Diplikasikan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Tidak Mudah Mengapur	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Daya Sebar Teoritis Per Liter/kg (m²)	10-12 m²	10-12 m²	10-12 m²	10 m²	8-12 m²	8-7 m²	8-7 m²	10-12 m²	10-12 m²	8-10 m²	9-11 m²	7-9 m²		
Rekomendasi Jumlah Lapisan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

REKOMENDASI SEALER/CAT DASAR YANG DIANJURKAN

		DINDING NORMAL			GENTENG KERAMIK		LANTAI		UNTUK BESI			
DINDING		High Performance	Good Performance		ALKALI-KILLER SEALER WHITE				BOBLAC ZINC CHROMATE GREEN	ZINC CHROMATE PRIMER	NEPE 2000 EP PRIMER SURFACER	Primer Oil Shells 8000
Dinding Normal												
Dinding Bermasalah						<img alt="Nippon Paint 5						



NIPPON PAINT

**COLOUR
SCHEME SERVICE**



Before

After



FREE!

Colour Scheme Service
from Nippon Paint Colourist



Ingin mengecat rumah
tetapi masih bingung dengan
pilihan warna?

Mari konsultasi langsung dengan Colour
Expert kami secara Gratis! Caranya?

- Kunjungi <http://bit.ly/FormCS>
- Isi formulir Anda secara lengkap dan upload foto ruangan Anda dengan ukuran minimal 3 MB
- Hasil visualisasi akan Anda dapatkan melalui email dalam jangka waktu 3 hari kerja.

Dapat juga kunjungi Facebook Page Nippon Paint Indonesia:
www.facebook.com/NipponPaintindonesia

Lalu kirimkan foto ruangan Anda melalui Facebook message kami. Dapat juga hubungi SPG/SPB Nippon Paint di toko bangunan terdekat Anda.

* Syarat dan ketentuan berlaku

* Untuk periode dan waktu tertentu

HUBUNGI:



Q HOMEMART

JL.RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

qhomemart qhomemart qhomemart qhomemart

WWW.QHOMEMART.COM