

Panasonic

Tersedia di:



JL. RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)
f qhomemart t qhomemart qhomemart qhomemart
WWW.QHOMEMART.COM

LIGHTING RETAIL CATALOG NEW PRODUCTS [March] 2021-2022



\ Produk-produk terbaik untuk kehidupan yang lebih baik /



A Better Life, A Better World

MEMBERIKAN CAHAYA UNTUK DUNIA YANG LEBIH BAIK

Cahaya diciptakan bukan hanya untuk menerangi sebuah obyek. Cahaya memiliki peran besar dalam meningkatkan suasana dalam ruang hidup sehingga membuat penghuni menjadi lebih nyaman.

Khususnya lampu LED, merupakan sebuah produk dengan CRI tinggi yang menawarkan penghematan energi yang lebih besar, sehingga memiliki kesempatan untuk menciptakan dunia yang baru.

Selama lebih dari 60 tahun, Panasonic terus meningkatkan keunggulan pencahayaan dalam hal teknologi, kualitas dan metode desain untuk ruangan-ruangan. Panasonic kini memiliki rekam jejak yang telah dipercaya sebagai pilihan pertama merek produk pencahayaan di Jepang.


“Panasonic LED” akan berusaha untuk terus mencapai penghematan energi yang lebih besar dan memperkaya ruang hidup serta lingkungan perkotaan di seluruh dunia.

Nikmati pengalaman bersama produk LED kami yang memberikan nilai tambah dalam berbagai penerapan.

https://panasonic.net/ls/id/products/residential_lighting/



https://www.instagram.com/panasonic_lifesolutions_id/



Tips Memilih Lampu Berdasarkan Penggunaannya

☐ Berdasarkan Warna Lampu



3000K

4000K

6500K



Warna cahaya alami (putih lembut)

Cahaya matahari saat siang hari

Hangat (warm)

Sejuk (cool)

Temperatur warna:
Rendah


Cahaya yang memiliki rasa hangat
(hangat - warna kuning kehangatan)

Warna cahaya alami
(putih halus)

Temperatur warna:
Tinggi

Warna Senja

Warna yang mendekati dengan warna pagi dan sore akan menciptakan suasana yang tenang




Warna Senja 3000K

Rekomendasi Tempat :

Ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, eksterior, pintu masuk, dll

Warna Semu

Ciptakan nuansa hangat cerah pada ruangan anda dengan warna putih semu




Warna Putih Semu 4000K

Rekomendasi Tempat :

Ruang keluarga, ruang makan, dll

Warna Putih

Warna yang mendekati dengan warna cahaya matahari pada siang hari akan menciptakan suasana segar dan aktif




Warna Putih 6500K

Rekomendasi Tempat :

Dapur, ruang anak, meja tulis, dll

Tipe Lampu Berdasarkan Penggunaannya



Indeks

Memberi Cahaya Untuk Dunia Yang Lebih Baik

P. 01

Tips Memilih Lampu Berdasarkan Penggunaannya
Tipe Lampu Berdasarkan Penggunaannya

P. 02

Indeks

P. 03-04

Integrated LED Down Light P. 05-08

LED NEO Slim Down Light
LED Panel Light
LED Soft Edge
LED NEO CCT Slim Down Light (3 Colors)
LED NEO Compact Down Light
LED Adjustable Down Light




Fitting Lampu & Pendant P. 11

Fitting (Rounded)
Fitting (Square)
Pendant



General Down Light P. 09-10

Down Light Outbow
Down Light N Series
Down Light L Series



Ceiling Light P. 12-14

LED Receptacle
LED Outbow
CFL Ceiling Light
LED Ceiling Light Replacable
LED Ceiling Light Arjuna Series & 7 mode



Indeks

LED Bulb

P. 15-17

LED Bulb NEO
LED Bulb Emergency
LED Bulb LOTUS
LED Bulb Candle
LED Bulb MR16



P. 15



P. 15



P. 16



P. 17



P. 17


LED Smart Lighting

P. 20-22

LED Bulb RGB+WiFi
LED Ceiling Light (RGBW & WiFi)



P. 21



P. 22

LED Flood Light

P. 18



P. 18

LED Emergency Lighting

P. 19



P. 19



LED NEO SLIM DOWN LIGHT

Merupakan rangkaian produk LED down light dari Panasonic yang tetap mengusung desain yang ramping dan sangat cocok untuk kedalaman langit-langit rumah yang rendah (tinggi total 30 mm), konstruksi yang ringan dan mudah dalam pemasangan serta umur lampu yang tahan lama.


Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Kamar Mandi
- **Non Residential:** Hotel, Kantor, Show Room Gallery, Shopping Mall, Restoran.

Spesifikasi:

- AC 220 - 240V, 50/60Hz
- Umur lampu 20.000 jam
- Integrated driver
- Nilai CRI 80

Cara pemasangan LED NEO Slim DL



1. Setelah instalasi kabel, masukkan kabel power ke dalam plafon melalui lubang yang telah dibuat.
2. Tekan spring ke atas pada kedua sisi dan dorong ke atas sesuai dengan arah panah.
3. Dorong produk ke atas masuk ke dalam lubang pada plafon. Pemasangan yang tidak sempurna akan menyebabkan produk jatuh.



	□ 100 mm 6 W	□ 100 mm 9 W
3000 K	NNP71254 420lm, 70lm/W	NNP72254 630lm, 70lm/W
4000 K	NNP71250 420lm, 70lm/W	NNP72250 630lm, 70lm/W
6500 K	NNP71255 420lm, 70lm/W	NNP72255 630lm, 70lm/W



	Ø 100 mm 6 W	Ø 100 mm 9 W	Ø 125 mm 12 W	Ø 150 mm 15 W	Ø 150 mm 18 W
3000 K	NNP71272 420lm, 70lm/W	NNP72272 630lm, 70lm/W	NNP73472 900lm, 75lm/W	NNP74472 1130lm, 75lm/W	NNP74572 1440lm, 80lm/W
4000 K	NNP71279 420lm, 70lm/W	NNP72279 630lm, 70lm/W	NNP73479 900lm, 75lm/W	NNP74479 1130lm, 75lm/W	NNP74579 1440lm, 80lm/W
6500 K	NNP71278 420lm, 70lm/W	NNP72278 630lm, 70lm/W	NNP73478 900lm, 75lm/W	NNP74478 1130lm, 75lm/W	NNP74578 1440lm, 80lm/W



LED PANEL LIGHT

Mengusung desain yang ramping (ultra slim) dengan total tinggi produk hanya 10 mm, hemat energi, harga yang terjangkau dengan line up yang lebih lengkap dan umur lampu yang tahan lama.

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Kamar Mandi
- **Non Residential:** Hotel, Kantor, Show Room Galery, Shopping Mall, Restoran.

Spesifikasi:

- AC 220 - 240V, 50/60Hz
- Umur lampu 20.000 jam
- Integrated driver
- Nilai CRI 80

	□ 105 mm 6 W	□ 105 mm 8 W	□ 155 mm 12 W	□ 210 mm 18 W
3000 K	NNP712573 360lm, 60lm/W	NNP722573 500lm, 63lm/W	NNP735573 850lm, 71lm/W	NNP746573 1350lm, 65lm/W
6500 K	NNP712673 360lm, 60lm/W	NNP722673 500lm, 63lm/W	NNP735673 850lm, 71lm/W	NNP746673 1350lm, 75lm/W



	Ø 105 mm 6 W	Ø 105 mm 8 W	Ø 155 mm 12 W	Ø 170 mm 15 W	Ø 210 mm 18 W
3000 K	NNP712563 360lm, 60lm/W	NNP722563 500lm, 63lm/W	NNP735563 850lm, 71lm/W	NNP745563 1080lm, 72lm/W	NNP746563 1350lm, 75lm/W
6500 K	NNP712663 360lm, 60lm/W	NNP722663 500lm, 63lm/W	NNP735663 850lm, 71lm/W	NNP745663 1080lm, 72lm/W	NNP746663 1350lm, 75lm/W



LED SOFT EDGE

Memiliki reflektor yang di desain khusus untuk menghasilkan gradasi cahaya yang lembut dan cahaya yang membaaur sempurna dengan langit-langit seperti tanpa batas serta menghasilkan suasana yang lembut

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Kamar Tidur
- **Non Residential:** Hotel, Kantor, Show Room Galery, Shopping Mall, Cafe, Restoran.




Spesifikasi:

- Material bodi : Aluminium spinning
- AC 220 - 240V, 50/60Hz
- Umur lampu : 40.000 jam
- Nilai CRI >80



	Ø 100 mm 5.5 W	Ø 100 mm 8.6 W	Ø 125 mm 5.5 W	Ø 125 mm 8.6 W	Ø 125 mm 14 W
2700 K	NNP71234 335lm, 61lm/W	NNP72284 560lm, 65lm/W	NNP71334 335lm, 61lm/W	NNP72384 560lm, 65lm/W	NNP73394 840lm, 60lm/W
6500 K	NNP71239 350lm, 64lm/W	NNP72289 590lm, 69lm/W	NNP71339 350lm, 64lm/W	NNP72389 590lm, 69lm/W	NNP73399 880lm, 63lm/W

	Ø 150 mm 8.6 W	Ø 150 mm 14 W
2700 K	NNP72484 560lm, 65lm/W	NNP73494 840lm, 60lm/W
6500 K	NNP72489 590lm, 69lm/W	NNP73499 880lm, 63lm/W





LED NEO CCT SLIM DOWN LIGHT

Merupakan rangkaian produk LED down light dari Panasonic yang tetap mengusung desain yang ramping dan sangat cocok untuk kedalaman langit-langit rumah yang rendah (tinggi total 30 mm), konstruksi yang ringan dan mudah dalam pemasangan serta umur lampu yang tahan lama.

Memiliki 3 mode warna cahaya dalam 1 lampu, mode warna cahaya dapat berubah sesuai keinginan dengan cara menekan tombol saklar saja untuk menciptakan suasana ruangan yang berbeda (Energetic Mode, Reading Mode, Relax mode).

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Ruang Makan.
- **Non Residential:** Hotel, Kantor, Show Room Gallery, Shopping Mall, Restoran.

Spesifikasi:

- AC 220 - 240V, 50/60Hz
- Umur lampu 20.000 jam
- Integrated driver
- CCT 6500K / 4000K / 3000K




Color Switch

Energetic Mode

6500K


Cool Daylight



Relax Mode

3000K


Warm White



Reading Mode

4000K

Cool White



	Ø 100 mm 9 W	Ø 125 mm 12 W	Ø 150 mm 15 W
6500 K	NNP72276	NNP73476	NNP74476
3000 K	630lm, 70lm/W	900lm, 75lm/W	1130lm, 75lm/W
4000 K			



LED NEO COMPACT DOWN LIGHT

Sebagai pengganti konvensional down light (Ø Cut Out Sama), Sangat ideal diaplikasikan untuk berbagai jenis desain interior dengan efisiensi lampu tinggi hingga 110 lm/W serta mudah dalam pemasangannya.

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Kamar Tidur
- **Non Residential:** Hotel, Kantor, Show Room Gallery, Shopping Mall, Restoran.

Spesifikasi:

- AC 220 - 240V, 50/60Hz
- Umur lampu : 20.000 jam
- Nilai CRI >80

	Ø 90 mm 6 W	Ø 95 mm 9 W
3000 K	NNP71216 640lm, 107lm/W	NNP72216 880lm, 98lm/W
6500 K	NNP71217 660lm, 110lm/W	NNP72217 920lm, 110lm/W
	Ø 125 mm 12 W	Ø 150 mm 15 W
3000 K	NNP73316 1250lm, 104lm/W	NNP73516 1700lm, 94lm/W
6500 K	NNP73317 1300lm, 108lm/W	NNP73517 1700lm, 97lm/W



LED NEO ADJUSTABLE DOWN LIGHT

Memiliki desain yang simple & minimalis, cocok digunakan sebagai pengganti halogen serta memiliki beam angle 38° dan pengaturan sudut fokus hingga 30°.

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Kamar Tidur
- **Non Residential:** Hotel, Kantor, Show Room Gallery, Shopping Mall, Restoran.

Spesifikasi:

- AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Umur lampu : 15.000 jam
- Nilai CRI >80

	Ø 75 mm 3 W	Ø 75 mm 5 W
3000 K	NNP20200 225lm, 75lm/W	NNP21200 315lm, 63lm/W
6500 K	NNP20220 225lm, 75lm/W	NNP21220 350lm, 70lm/W





DOWN LIGHT OUTBOW

Down light yang dirancang khusus untuk memberikan keunggulan sebagai berikut:

- Konstruksi produk yang elegan

Bentuk silinder yang ramping dengan diameter 150 mm dan tersedia 2 pilihan warna.

- Menciptakan suasana cahaya yang santai

Dapat menerangi permukaan lantai dengan baik namun membiarkan permukaan langit-langit tetap gelap.

- Bersih dan tanpa perawatan


Material bodi terbuat dari plastik ABS, menghasilkan produk yang ringan, tidak mudah pecah dan anti karat.

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Koridor, Teras
- **Non Residential:** Hotel, Show Room Galery, Shopping Mall, Restoran.

Spesifikasi:

- AC 220 - 240V, 50/60Hz
- E27 Base
- IP20



Bodi	Reflector	Maks. CFL 25W Ø 145 mm
☐ Putih	Silver Frosted	NLP72305
☒ Hitam	Silver Frosted	NLP72306





DOWN LIGHT N-SERIES

Downlight yang dirancang untuk lampu CFL ini memiliki keunggulan sebagai berikut :


- **Cepat, mudah dan aman dalam pemasangan**
Cepat dan mudah dalam pemasangan dibandingkan dengan downlight yang sejenis karena memiliki sistem spring yang unik
- **Memiliki beragam model**
Tersedia 34 model dengan desain yang simple dan modern. Terdapat 6 tipe pilihan reflector dan 3 tipe pilihan frame.
- **Kualitas reflector yang tinggi**
Memiliki reflector yang tebal dan kuat sehingga tidak mudah berubah bentuk.

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Kamar Tidur
- **Non Residential:** Hotel, Show Room Galery, Kantor, Shopping Mall, Restoran.

Spesifikasi:

- AC 220 - 240V, 50/60Hz
- E27 Base
- IP20



Frame	Reflector	Maks. CFL 20W Ø 100 mm	Maks. CFL 20W Ø 125 mm	Maks. CFL 25W Ø 150 mm
Silver	Silver Specular	NLP72230	NLP72330	NLP72430
	Silver Diamond	-	NLP72331	NLP72431
	Silver Frosted	NLP72232	NLP72332	NLP72432
	Silver Baffle	-	NLP72333	NLP72433
Cool White	Silver Specular	NLP72210	NLP72310	NLP72410
	Silver Diamond	-	NLP72311	NLP72411
	Silver Frosted	NLP72212	NLP72312	NLP72412
	Silver Baffle	-	NLP72313	NLP72413
Silver Frosted	Champagne Specular	-	NLP72315	NLP72415
	Champagne Frosted	-	NLP72316	NLP72416
	Silver Specular	NLP72250	NLP72350	NLP72450
	Silver Diamond	-	NLP72351	NLP72451
	Silver Frosted	NLP72252	NLP72352	NLP72452
	Silver Baffle	-	NLP72353	NLP72453

DOWN LIGHT L-SERIES

Downlight yang dirancang untuk lampu LED ini memiliki keunggulan sebagai berikut :


- **Cocok untuk Bohlam LED**
Downlight didesain dengan mempertimbangkan keseimbangan output distribusi cahaya bohlam LED
- **Memakai bahan yang berkualitas dan kokoh**
- **Cepat, mudah dan aman dalam pemasangan**
- **Didesain dengan sistem pendingin yang lebih baik sehingga umur lampu dapat lebih lama**

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Kamar Tidur
- **Non Residential:** Hotel, Kantor, Show Room Galery, Shopping Mall, Restoran.

Spesifikasi:

- AC 220 - 240V, 50/60Hz
- E27 Base
- IP20



Frame	Reflector	Maks. LED 5W / CFL 20W Ø 100 mm	Maks. LED 9W / CFL 14W Ø 125 mm	Maks. LED 11W / CFL 22W Ø 150 mm
Cool White	Silver Specular	NLP71210	NLP71310	NLP73410
	Silver Diamond	-	NLP71311	NLP73411
	Silver Frosted	NLP71212	NLP71312	NLP73412
Silver	Silver Specular	NLP71230	NLP71330	NLP73430
	Silver Diamond	-	NLP71331	NLP73431
	Silver Frosted	NLP71232	NLP71332	NLP73432

PENDANT

Dengan desain yang minimalis dan elegan, membuat ruangan menjadi terkesan modern namun tetap santai. Desain **PENDANT** dari Panasonic ini juga cocok untuk ditempatkan di ruang interior bergaya industrialis. **PENDANT** ini juga terdapat pilihan tipe yang dikombinasikan dengan lampu LED Bulb Bluetooth dan LED Bulb RGBW dari Panasonic yang menggunakan teknologi terkini, sehingga dapat memberikan pilihan suasana ruangan yang berbeda.

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Kamar Tidur, Teras, Balkon.
- **Non Residential:** Area Resepsionis, Show Room Gallery, Restaurant, Cafe.

Spesifikasi :

- AC 110-240V, 50/60 Hz
- Umur lampu : 15.000 jam
- Tipe fixture : Wide
- Ukuran : Ø 300 mm
- Tinggi : 280 mm
- Panjang kabel : 1250 mm
- E27 Base



Warna Pendant	Set Fixture (Tanpa Lampu)	Set Fixture + LED Bulb Bluetooth Dimming	Set Fixture + LED Bulb Bluetooth RGBW
Hitam-Putih	NNP99690 Maks. CFL 14W / LED 11W	NNP99691 6W, 600lm, 100lm/W	NNP99692 7W, 650lm, 93lm/W
Putih-Putih	NNP99590 Maks. CFL 14W / LED 11W	NNP99591 6W, 600lm, 100lm/W	NNP99592 7W, 650lm, 93lm/W



FITTING LAMPU

Keunggulan :

- Desain bentuk lebih kecil dan minimalis
- Soket tidak mudah terbakar
- Instalasi mudah

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:**
Ruang Keluarga
Ruang Tamu
Kamar Tidur
Teras
Balkon
Dapur

Spesifikasi :

- Warna : Cool White
- Soket E27 Base



NLP52201

Model Bulat
Dimensi: Ø 100 mm
Max LED 35W / CFL 85W

NLP52202

Model Kotak
Dimensi: 88 mm x 88 mm
Max LED 35W / CFL 85W



LED RECEPTACLE

Didesain unik dan sesuai untuk dipasang di berbagai jenis ruangan serta memiliki beberapa fitur sebagai berikut :

- LED Receptacle memiliki desain yang compact untuk semua komponen elektronik yang terpasang didalamnya.
- Memiliki bentuk yang ergonomis, sesuai dengan genggam tangan.
- LED Receptacle tipe **SAVVY (3 Step Dimming)** memiliki 3 pilihan watt dalam 1 lampu.
- LED Receptacle tipe **TWIN LIGHT (Dual Color)** memiliki 2 pilihan CCT dalam 1 lampu (2700K & 6500K).
- Mudah dan aman dalam pemasangan (tanpa membuat lubang besar pada plafon) cukup memasang metal bracket pada plafon menggunakan sekrup.

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Kamar Tidur, Teras, Balkon.
- **Non Residential:** Area Resepsionis, Show Room Gallery.

Spesifikasi :

- AC 220-240V, 50/60 Hz
- CRI>80

Cara pemasangan LED Receptacle



	6.5 W	8.5 W
2700 K	NNP51400 500lm	NNP52400 685lm
6500 K	NNP51450 550lm	NNP52450 710lm

	TWIN LIGHT 8.5 W
2700 K	NNP52470 710lm/685lm
6500 K	

	SAVVY 8.5 / 3.5 / 1.5 W (3 Step Dimming)
2700 K	NNP52402 685/300/100lm
6500 K	NNP52452 710/310/110lm

LED NEO OUTBOW

Produk yang didesain sebagai aksesoris lampu dengan tampilan elegan serupa dengan downlight untuk atap/plafon yang sulit dilubangi. LED Neo Panel Outbow sangat mudah di pasang karena memiliki pengait pada bagian belakang lampu namun tertutup oleh body lampu yang menonjol keluar. Sebagai solusi untuk rumah atau kantor yang tidak ingin merusak atap/plafon namun tetap menjadikan tampilan ruangan menjadi sempurna


Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Kamar Tidur, Teras, Balkon, Garasi.
- **Non Residential:** Area Resepsionis, Cafe, Rumah Sakit, Show Room Gallery.

Spesifikasi :

- AC 220-240V, 50/60 Hz
- Umur Lampu : 15.000 jam
- CRI>80
- Bodi : Polypropylene
- Warna : Putih

	Round Ø 120 6.5 W	Round Ø 170 12 W	Round Ø 225 18 W
3000 K	NNP51300 400lm, 67lm/W	NNP53500 900lm, 75lm/W	NNP54600 1400lm, 78lm/W
6500 K	NNP51320 400lm, 67lm/W	NNP53520 900lm, 75lm/W	NNP54620 1400lm, 78lm/W



Ceiling LED dan CFL dari Panasonic didesain untuk menyesuaikan trend desain interior ruangan bergaya modern yang minimalis dan sederhana.


Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Ruang Makan.
- **Non Residential:** Hotel, Kantor, Show Room Galery, Shopping Mall, Restoran.

CFL COMPACT CEILING LIGHT

- **E27 Base**
*) Termasuk CFL Bulb di dalamnya
- **Compact Design**
Desain minimalis & elegant.

	Maks. CFL 22W		Maks. 2x CFL 14W	
	Standar	Tablet	Standar	Tablet
Model Glove				
Simple	NLP52602	NLP52605	NLP54702	NLP54705
Silver Ring	-	NLP52606	-	NLP54706
Wooden Ring	NLP52604	NLP52607	-	NLP54707
Dimensi : (A) Ø298 x (B) 102.5		Dimensi : (A) Ø390 x (B) 101.8		



LED COMPACT CEILING LIGHT

- **Replaceable Light Source**
LED didalamnya dapat diganti dengan LED Module.
 - **Compact Design**
Desain minimalis & elegant.
- Spesifikasi :**
- AC 220-240V, 50/60 Hz
 - Umur Lampu : 25.000 Jam
 - CRI>80




Fixed LED light source		
	15 W	20 W
■ 6500 K	NNP52600	NNP52700
	(1127 lm, 75 lm/W)	(1502 lm, 75 lm/W)
	Diameter: (A) Ø298 mm	Diameter: (A) Ø386 mm
	Tinggi: (B) 73 mm	Tinggi: (B) 73 mm




Replaceable Light Source		
	18 W	24 W
■ 6500 K	NNP52620	NNP52720
	(1230 lm, 68 lm/W)	(1520 lm, 63 lm/W)
	Diameter: (A) Ø300 mm	Diameter: (A) Ø390 mm
	Tinggi: (B) 101.8 mm	Tinggi: (B) 101.8 mm

- Fixed LED light source



- Replaceable Light Source



LED Module (Re-fill LED Module Ceiling lamp)

	6500 K	18 W	24 W
		NNP92620 (1800 lm, 100lm/W) Diameter: Ø165 mm Tinggi : 25 mm	NNP92720 (2400 lm, 100lm/W) Diameter: Ø220 mm Tinggi : 25 mm

- Sebagai pengganti Module LED Compact Ceiling Light
- Termasuk Driver AC 220-240V, 50/60 Hz
- Instalasi mudah, dengan sistem magnet
- Umur LED 25.000 Jam



LED Ceiling Light Arjuna Series

LED Ceiling Light dari Panasonic ini tahan lama karena usia lampu yang panjang. Memiliki beberapa variasi desain frame lampu mulai dari desain minimalis dan sederhana hingga berbagai macam ornamen tradisional asli Indonesia.

- Replaceable Light Source

LED didalamnya dapat diganti dengan LED Module.

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Ruang Makan, Kamar Tidur
- **Non Residential:** Show Room Gallery, Restoran, Hotel.

Spesifikasi:

- AC 110 - 240V, 50/60Hz
- Umur lampu 25.000 jam
- Nilai CRI > 80
- CCT 6500K (Cool Daylight)

Tersedia dalam versi '7 MODE'

- Fitur 7 Mode (+Remot)

Memiliki 1 mode standby, 3 macam mode step dimming, serta 3 macam mode color change.



Desain Minimalis - Perpaduan kesederhanaan dan modernisasi

Minimalis



Putih

Bingkai putih netral, sejuk dan bersih



Perak

Bingkai silver, berjiwa muda dan penuh dinamika



Perunggu

Bingkai perunggu yang mewah dan menenangkan

Desain Batik - Perpaduan tradisi dan modernisasi

Kawung



Parang



Jlamprang



Menampilkan secara jeli bunga tradisional lotus

Besurek



Kaligrafi dari bunga tradisional rafflesia dikelilingi siluet masjid

Toraja




Kombinasi antar garis yang tajam menunjukkan karakter motif tradisional toraja


Style	Frame	ArjunaSeries (Fixed LED light source)		ArjunaSeries (Replaceable LED module)		7 Mode (+Remot)
		15 W	20 W	18 W	24 W	20 W
Aksen Minimalis	Perak	NNP52601 (1069 lm, 71 lm/W)	NNP52701 (1266 lm, 63 lm/W)	NNP52621 (1170 lm, 65 lm/W)	NNP52721 (1450 lm, 60 lm/W)	NNP52709 (1266 lm, 63 lm/W)
	Putih	NNP52602 (1069 lm, 71 lm/W)	NNP52702 (1266 lm, 63 lm/W)	NNP52622 (1170 lm, 65 lm/W)	NNP52722 (1450 lm, 60 lm/W)	NNP52710 (1266 lm, 63 lm/W)
	Perunggu	NNP52603 (1069 lm, 71 lm/W)	NNP52703 (1266 lm, 63 lm/W)	NNP52623 (1170 lm, 65 lm/W)	NNP52723 (1450 lm, 60 lm/W)	NNP52711 (1266 lm, 63 lm/W)
Batik Kawung	Coklat x Emas	NNP52604 (1069 lm, 71 lm/W)	NNP52704 (1266 lm, 63 lm/W)	NNP52624 (1170 lm, 65 lm/W)	NNP52724 (1450 lm, 60 lm/W)	NNP52712 (1266 lm, 63 lm/W)
	Putih x Perak	NNP52605 (1069 lm, 71 lm/W)	NNP52705 (1266 lm, 63 lm/W)	NNP52625 (1170 lm, 65 lm/W)	NNP52725 (1450 lm, 60 lm/W)	NNP52713 (1266 lm, 63 lm/W)
Batik Parang	Coklat x Emas	NNP52606 (1069 lm, 71 lm/W)	NNP52706 (1266 lm, 63 lm/W)	NNP52626 (1170 lm, 65 lm/W)	NNP52726 (1450 lm, 60 lm/W)	NNP52714 (1266 lm, 63 lm/W)
	Putih x Perak	NNP52607 (1069 lm, 71 lm/W)	NNP52707 (1266 lm, 63 lm/W)	NNP52627 (1170 lm, 65 lm/W)	NNP52727 (1450 lm, 60 lm/W)	NNP52715 (1266 lm, 63 lm/W)
Jlamprang	Biru x Perak	NNP52616 (1069 lm, 71 lm/W)	NNP52716 (1266 lm, 63 lm/W)	NNP52628 (1170 lm, 65 lm/W)	NNP52728 (1450 lm, 60 lm/W)	
Besurek	Hijau x Perunggu	NNP52617 (1069 lm, 71 lm/W)	NNP52717 (1266 lm, 63 lm/W)	NNP52629 (1170 lm, 65 lm/W)	NNP52729 (1450 lm, 60 lm/W)	
Toraja	Biru x Emas	NNP52618 (1069 lm, 71 lm/W)	NNP52718 (1266 lm, 63 lm/W)	NNP52630 (1170 lm, 65 lm/W)	NNP52730 (1450 lm, 60 lm/W)	

Diameter : (A) Ø368mm
Tinggi : (B) 74mm

- Fixed LED light source



- Replaceable Light Source



LED Bulb dari Panasonic merupakan produk lampu yang hemat energi, ramah lingkungan, multi voltage dan Cahaya pada indeks rendering warnanya hingga CRI >80 membuat warna objek yang diradiasi tampak dalam warna aslinya selain itu memiliki beberapa seri yang berbeda sehingga dapat memberikan banyak pilihan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Kamar Tidur
- **Non Residential:** Hotel, Kantor, Show Room Galery, Shopping Mall, Cafe, Restoran, Toko, Rumah Sakit



LED Bulb NEO

Spesifikasi :

- Umur lampu : 12.000 jam
- E27 Base
- CRI 80



High Watt	18 W (150-240V AC)	20 W (150-240V AC)	23 W (150-240V AC)	30 W (150-240V AC)
6500 K	LDAHV18DH6A 1800lm, 100lm/W	LDAHV20DH6A 2000lm, 100lm/W	LDAHV23DH5T 2200lm, 96lm/W	LDAHV30DH5T 3000lm, 100lm/W

Low Watt	3 W (100-240V AC)	5 W (100-240V AC)	7 W (100-240V AC)	9 W (140-240V AC)	11 W (120-240V AC)	13 W (140-240V AC)	15 W (140-240V AC)
3000 K	LDAHV3LH7A 280lm, 93lm/W	LDAHV5LH7A 470lm, 94lm/W	LDAHV7LH7A 585lm, 84lm/W	LDAHV9LH7A 729lm, 81lm/W	-	-	-
6500 K	LDAHV3DH7A 280lm, 93lm/W	LDAHV5DH7A 470lm, 94lm/W	LDAHV7DH7A 650lm, 93lm/W	LDAHV9DH7A 810lm, 90lm/W	LDAHV11DH7A 1100lm, 100lm/W	LDAHV13DH7A 1400lm, 108lm/W	LDAHV15DH7A 1700lm, 113lm/W

LED EMERGENCY BULB

Lampu ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menerangi ruangan ketika aliran listrik utama padam. Memiliki baterai untuk menyimpan daya listrik yang dapat membuat lampu menyala selama 3 jam sejak aliran listrik utama padam. Dilengkapi dengan fitting untuk menggantung.


Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Ruang Tidur, Ruang Dapur, Ruang Belajar.
- **Non Residential:** Show Room Gallery, Rumah Makan, Perkantoran, Hotel, Toko.

Spesifikasi :

- AC 80-240V
- Umur lampu : 15.000 jam
- E27 Base
- CRI 83
- Li Baterai 2000 mAh
- Emergency mode hingga 3 jam

Back up time baterai



Drastis redup
pada menit ke 150
(30% lebih lama)

9 W
6500K LDRHV9DE27 (AC 800lm, 89lm/W) (DC 400lm, 114lm/W)



LED Bulb LOTUS (Low Watt)

Lampu ini memiliki bentuk yang sederhana dan memiliki sudut cahaya yang besar dengan nilai lumen yang tinggi sehingga pencahayaan lebih terang, hemat energi dan hemat biaya.

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Kamar Tidur
- **Non Residential:** Hotel, Kantor, Show Room Galery, Shopping Mall, Cafe, Restoran, Toko, Rumah Sakit

Spesifikasi :

- AC 150-240V, 50/60 Hz
- Umur lampu : 15.000 jam
- CRI >80
- Sudut cahaya : 180°

COMING
SOON



	5 W	8 W	10 W	15 W
■ 6500K	LDTHV5DGT (550lm, 110lm/W)	LDTHV8DGT (880lm, 110lm/W)	LDTHV10DGT (1100lm, 110lm/W)	LDTHV15DGT (1650lm, 110lm/W)

COMING
SOON

LED Bulb LOTUS (High Watt)

Lampu ini merupakan rangkaian lampu bulb dari Panasonic dengan nilai lumen yang tinggi untuk menggantikan fungsi lampu HID konvensional yang lebih ramah lingkungan karena tanpa menggunakan bahan berbahaya merkuri, lebih hemat energi dan hemat biaya. Lampu ini memiliki sudut cahaya yang besar

Aplikasi :

Cocok untuk digunakan pada plafon yang tinggi dan tempat-tempat yang memerlukan penerangan lebih, seperti halnya : Gudang, Pusat kebugaran, Stadion, Pasar, dll

Spesifikasi :

- AC 220-240V, 50/60 Hz
- Umur lampu : 15.000 jam
- CRI >80
- Sudut cahaya : 180°



	20 W	30 W	40 W	50 W
■ 6500K	LDTHV20DGT (2000lm, 100lm/W)	LDTHV30DGT (3000lm, 100lm/W)	LDTHV40DGT (4000lm, 100lm/W)	LDTHV50DGT (5000lm, 100lm/W)





LED NEO *Candle*

Lampu Bulb LED ini didesain menyerupai lilin, kesan warna cahaya hangat, dapat menciptakan atmosphere ruangan yang lembut dan santai. Dengan dimensinya yang kecil lampu ini sangat cocok digunakan pada lampu hias, lampu gantung, lampu dinding.

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Tamu, Ruang Keluarga, Kamar Tidur
- **Non Residential:** Show Room Gallery, Restaurant, Cafe.

Spesifikasi :

- AC 110-240V, 50/60 Hz
- Umur lampu : 15.000 jam
- CRI > 80
- E14 Base
- Sudut cahaya : 180°



3000K	FROSTED 6.5 W	
	LDC6LCE14A6 520lm, 80lm/W	

LED MR16

Lampu ini didesain untuk menggantikan lampu sorot halogen konvensional, dengan driver yang sudah terintegrasi, lebih hemat karena hanya membutuhkan daya yang lebih kecil, umur lampu yang lebih lama, tanpa menggunakan bahan kimia beracun seperti merkuri.

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Hiasan dinding di dalam ruangan, Dinding bertekstur, dll
- **Non Residential:** Show Room Gallery, Restaurant, Cafe, Hotel, Shopping Mall, Display Area.

Spesifikasi :

- GU5.3 Base
- Dimensi : Ø 50 x 45mm



Seri EVO	3 W (CRI 80, 220-240V)	4.5 W (CRI 80, 220-240V)
	LDMHV3L30MG5T (250lm, 83lm/W)	LDMHV4L30MG5T (350lm, 78lm/W)
3000K	Umur lampu : 15.000 jam Non Dimmable	Umur lampu : 15.000 jam Non Dimmable





LED FLOODLIGHT

Lampu sorot dari Panasonic ini bisa diaplikasikan di berbagai tempat di luar ruangan. Selain dapat digunakan sebagai penerangan general, lampu ini juga dapat memberikan efek 3 dimensi pada objek khusus yang disinari sehingga memberikan kesan bervolume pada objek tersebut seperti menonjolkan tekstur pada dinding, aksentuasi batu-batuan di taman, pohon, dan yang lainnya.

Keunggulan :


- Memiliki perlindungan tegangan tinggi 4 kV.
- Desain minimalis dan material yang kuat.
- Anti air dan debu (IP65).
- Operational mudah.

Aplikasi :

Taman, Kompleks Perumahan, Kompleks Hotel, Area Umum, Facade bangunan

Spesifikasi :

- AC 170-240V, 50/60 Hz
- Umur lampu : 30.000 jam
- CRI >80



	30 W	50 W
3000K	NNP35910 (>2430lm, 81lm/W)	NNP36910 (>4050lm, 81lm/W)
6500K	NNP35950 (>2700lm, 90lm/W)	NNP36950 (>4500lm, 90lm/W)





LED EMERGENCY LIGHT

Lampu ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menerangi ruangan ketika aliran listrik utama nyala maupun dalam keadaan padam sekalipun. Memiliki fitur **Auto Cut-Off Charging** (otomatis berhenti mengisi daya saat baterai cadangan sudah penuh) sehingga umur baterai dapat bertahan lebih lama.

Keunggulan :

- Bentuk desain compact.
- Memiliki dua mata lampu yang dapat diatur sudut cahayanya.
- Lebih terang dan cahaya yang dapat menjangkau ruangan lebih luas.
- Operational mudah.

Spesifikasi :

- AC 100-240V, 50/60 Hz
- Umur lampu : 40.000 jam
- Material bodi : Plastik (ABS)

Aplikasi Ruangan:

- **Non Residential:** Gudang, Koridor, Tangga Darurat, Supermarket, Restoran, Perkantoran, Auditorium, Ruang Parkir, Toilet umum, Ruang Produksi.



LDR300N
2 x 300lm 2 x 2.5 W CCT 5000K (Day White) Baterai 6V - 4.5Ah Nyala Mode Darurat 3 jam



LDR400N
2 x 400lm 2 x 6 W CCT 5000K (Day White) Baterai 12V - 7.2Ah Nyala Mode Darurat 10 jam



Panasonic

Smart Lighting

LED Smart Home System dari Panasonic hadir dengan fitur canggih berupa produk lampu LED yang dapat dikontrol menggunakan aplikasi **“Smart Life Panasonic”** di Android atau IOS.



LED Smart Bulb (Sistem Koneksi WiFi)

LED Smart Bulb ini memiliki fitur yang canggih untuk memenuhi keinginan pengguna di kehidupan modern dalam menciptakan suasana ruang yang berbeda dengan cara merubah warna cahaya lampu melalui ponsel pintar. Smart functionality dalam lampu ini menggunakan aplikasi **"Smart Life Panasonic"** di Android atau IOS yang dapat diunduh di Apps Store dan Play Store.

Fitur :

- Multi Warna

Memiliki 16 juta variasi warna cahaya.

- Sistem Kontrol WiFi

Mendukung kendali jarak jauh / lokal melalui jaringan 2G / 3G / 4G / WiFi.

- Aplikasi Sistem Kontrol

Google Assistant (Android) atau Amazon Alexa (iPhone).

- Dimming CCT (3000K » 6500K)
- Warna RGBW (Setting warna, kecerahan & kontras warna)
- Kontrol Scane (Setting sesuai mode cahaya)
- Mengatur warna sesuai dengan musik
- Memiliki banyak mode pencahayaan (mode pesta, mode tidur, mode kerja, dll)
- Mengatur rencana aktifitas (aktifitas tidur & bangun)
- Penjadwalan ON-OFF
- Kontrol pengatur waktu, mendukung 20 kelompok pengaturan waktu » Hitung mundur (on-off otomatis)
- Irama » Mengatur jadwal peredupan


Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Ruang Makan, Kamar Tidur
- **Non Residential:** Show Room Gallery, Restoran, Hotel, Cafe, Hall Room, Display Room, Game Room.

Spesifikasi:

- AC 100-240V 50/60Hz
- Umur lampu 20.000 jam
- Nilai CRI > 80 Ra

7W (Multi Color / RGBW)	9W (Multi Color / RGBW)	11W (Multi Color / RGBW)
LDAHV7DHWR 630lm, 90lm/W	LDAHV9DHWR 810lm, 90lm/W	LDAHV11DHWR 1080lm, 98lm/W



Smart LED Ceiling Light

(Multi Color & WiFi)



LED Ceiling Light ini memiliki fitur yang canggih untuk memenuhi keinginan pengguna dalam menciptakan suasana ruang yang berbeda dengan cara merubah warna cahaya lampu melalui ponsel pintar. Smart functionality dalam lampu ini menggunakan aplikasi “**Smart Life Panasonic**” di Android atau IOS yang dapat diunduh di Apps Store dan Play Store.

- Multi Warna

Memiliki 16 juta variasi warna cahaya.

- WiFi

Mendukung kendali jarak jauh / lokal melalui jaringan 2G / 3G / 4G / WiFi.

- Aplikasi Sistem Kontrol

Google Assistant (Android) atau Amazon Alexa (iPhone).

- Dimming CCT (2700K » 6500K)
- Warna RGBW (Setting warna, kecerahan & kontras warna)
- Kontrol Scane (Setting sesuai mode cahaya)
- Mengatur warna sesuai dengan musik
- Memiliki banyak mode pencahayaan (mode pesta, mode tidur, mode kerja, dll)
- Mengatur rencana aktifitas (aktifitas tidur & bangun)
- Penjadwalan ON-OFF
- Kontrol pengatur waktu, mendukung 20 kelompok pengaturan waktu » Hitung mundur (on-off otomatis)
- Irama » Mengatur jadwal peredupan



Multi Color




Wireless WiFi Control

Aplikasi Ruangan:

- **Residential:** Ruang Keluarga, Ruang Tamu, Ruang Makan, Kamar Tidur
- **Non Residential:** Show Room Gallery, Restoran, Hotel.

Spesifikasi:

- Nomor Model : NNP54690
- 20 Watt
- AC 220 - 240V, 50/60Hz
- 1500lm (2700K)
- Umur lampu 15.000 jam
- Nilai CRI > 80





Panasonic Smart Lighting

Panasonic bertujuan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik secara global salah satunya dengan melalui produk-produk terbaru LED Smart Home System dari Panasonic untuk kehidupan modern yang lebih baik.



IMS 00171

Tersedia di :

